



FERJEAN



Obtention INRA : Grosvert x Lara®

Observations issues des vergers de la Station de Creysse


Date des principaux stades phénologiques :

Variété	Débourrement (Cf moyen)	Pleine floraison mâle (Fm ₂ moyen)	Pleine floraison femelle (Ff ₂ moyen)
Ferjean	08 avr	27 avr	02 mai
Lara	08 avr	23 avr	05 mai
Fernor	21 avr	01 mai	12 mai
Franquette	21 avr	01 mai	13 mai
Fernette	22 avr	03 mai	14 mai

L'arbre : port semi-érigé et vigueur moyenne

Maladies : sensibilité à la bactériose et à l'antracnose moyenne

Production et qualité des noix : maturité du fruit tardive



Variétés	Calibres (en % du poids sec)			Qualité cerneau		
	< 30 mm	> 32 mm	> 34 mm	Rdt cassage	Extra	Déchets
Ferjean	13,1%	66,6%	27,3%	46,9%	83,5%	4,8%
Fernette	2,9%	91,9%	74,2%	45,9%	84,8%	4,6%
Fernor	11,5%	67,5%	32,5%	42,9%	92,3%	2,9%
Lara	1,7%	94,8%	81,2%	43,8%	82,4%	5,1%
Franquette	12,3%	65,6%	23,8%	44,0%	82,0%	2,6%

- Points forts :**
- Par rapport à Franquette, mise a fruit plus rapide et productivité du verger supérieure
 - Fruit adapté au marché du cerneau : énoisage aisé et bon rendement au cassage

- Points faibles :**
- A réserver à des sols assez fertiles dans des zones non gélives