

Obtention INRA : Franquette x Howard

Observations issues du verger d'évaluation niveau 1 de la Station de Creysse


Date des principaux stades phénologiques :

Variété	Débourrement (Cf moyen)	Pleine floraison mâle (Fm ₂ moyen)	Pleine floraison femelle (Ff ₂ moyen)
Feradam	02-avr	27-avr	11-mai
Ferouette	01-avr	26-avr	11-mai
Ferbel	31-mars	26-avr	12-mai

● **L'arbre** : port demi-étalé à demi-érigé et assez bonne vigueur

● **Maladies** : sensibilité à la bactériose et à l'antracnose faible à moyenne

● **Production et qualité des noix** : maturité du fruit quelques jours après Lara[®]



Variété	Calibres (en % du poids sec)		Qualité cerneau		
	< 32 mm	> 34 mm	Rdt cassage	Extra	Déchets
Feradam	3,4%	84,8%	44,6%	71,8%	5,2%
Ferouette	3,2%	74,3%	49,6%	98,0%	4,2%
Ferbel	10,7%	57,5%	45,8%	89,2%	1,0%



- Points forts :**
- Sensibilité aux maladies relativement faible
 - Rendement au cassage élevé et bonne qualité de cerneau

- Points faibles :**
- Précocité de débourrement